長年ご使用の音響機器の点検を！

愛情点検

ご使用の際このようなことはありませんか？	ご使用中止
●電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●電源コードにキズや変形がある。 ●その他の異常、故障がある。	故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼してください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに設置しないでください。
  火災・感電・故障などの原因となることがあります。
- ●電池は正しく使いましょう。⊕と⊖は正しく入れてください。同じ種類の電池を使用してください。
- ●据付けの際は平坦なところへ、水平に置いてください。不安定な場所へ置くと転倒したりして破損、けがの原因になります。
- ●お客様ご自身での修理・改造はおやめください。感電や火災の原因になります。

◎あなたが録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 ◎CDを演奏される場合は、ディスクレーベル面にマークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。 ◎再生時において、録音された機器と音楽用CD-R／RWディスクとの関係で、再生できないなどの不具合を生じることがまれにあります。 ◎CD-RWを入れたとき、演奏できる状態になるまで15秒前後かかる場合があります。 ◎磁気の影響を受けるもの（時計、キャッシュカードなど）を本体の上や近傍に置かないようにしてください。 ◎90分を超えるテープの使用はおやめください。他のテープに比べ非常に薄いため、伸びたり、回転部分に巻き込まれやすくなります。 ◎使用前にテープのたるみを取り除いてください。テープが機械に巻き込まれたり、切れることがあります。 ◎録音にはノーマルポジションテープをお使いください。ハイポジション／メタルテープでは正常に使用できない場合があります。 ◎iPod・iPhoneは、米国その他の国々で登録されているApple Inc.の商標です。 ◎「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、iPodまたはiPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。 このアクセサリーをiPod、iPhoneで使用すると、無線性能に影響することがありますのでご注意ください。 ◎アップルは、製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。 ◎Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth®SIG, Inc.が所有する登録商標であり、小泉成器株式会社によるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。 ◎SDロゴは商標です。 ◎その他本カタログに記載の社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。 ◎製品使用の際、機器の不具合など何らかの原因で音楽・音声データが破損したり消去された場合、データ内容および損失などへの保証については、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保証書に関するお願い

- ●商品には保証書を添付しております。
  ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- ●音響機器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

お客様相談窓口

このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。

ナビダイヤル（全国共通番号）

TEL.0570(07)5555

■IP電話などからご利用いただけない場合 TEL.06(6262)3561

受付時間　平日9:00～17:30
（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

お買い求め、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-3-7
TEL.06(6262)3561
FAX.06(6268)1432

- ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- ●当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。
- ●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- ●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設備調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●オープン価格は希望小売価格を定めていません。

2013年12月作成

SOUNDLOOK

音響総合カタログ　2014

CDシステム　CDラジオ　CDラジカセ　シャワーCDラジオ　ダイナモラジオ　シャワーラジオ　ラジオ



STEREO
CD
SYSTEM

ワイヤレスで広がるリスニングスタイル
USB/SDカードからも音楽再生可能

W(ホワイト)

ステレオCDシステム　オープン価格

SDB-1700/W

JAN : 4981747044273

- Bluetooth®対応機器をつないでワイヤレスリスニング
- デジタルチューナーAM/FM各10局プリセット
- リモコン付属

CD-R/-RW 再生	プログラム 20曲※	リピート 演奏	ランダム 演奏	外部入力
ラジオ AM/FM	ラジオ プリセット	スリープ タイマー	デュアル アラーム	壁掛け

※CD再生時のみ。
※本製品は、乾電池での使用は出来ません。
※本製品にはUSB機器・SDカードは付属しません。

Bluetooth®



USB/SDカード
スロット搭載。

上下に動く電動スライドCDドア、
取りはずせるリモコンホルダー。

Lightningコネクタ装備のiPhone/iPod対応、
壁かけ可能なCDシステム

K(ブラック)

ステレオCDシステム　オープン価格

SDI-1300/K

JAN : 4981747040046

- iPod・iPhoneの再生・選曲・充電が可能
- Lightningコネクタ搭載

CD-R/-RW 再生	プログラム 20曲	リピート 演奏	ランダム 演奏	外部入力
ラジオ AM/FM	ラジオ プリセット	スリープ タイマー	デュアル アラーム	壁掛け

※対応iPod/iPhone：iPod touch（第5世代）、iPod nano（第7世代）、iPhone 5、(2013年11月現在)
※乾電池での使用時は、iPod・iPhoneの充電はできません。
※本製品にはiPod・iPhoneは付属しません。

Made for iPod iPhone

Lightningコネクタを
保護できます。

キャップを背面に収納可能。

ワイヤレス+壁掛けで変わるリスニングスタイル

N(ゴールド)

ステレオCDシステム　オープン価格

SDB-1600/N

JAN : 4981747044280

- Bluetooth®対応機器をつないで
  ワイヤレスリスニング
- デジタルチューナーAM/FM各10局プリセット

CD-R/-RW 再生	プログラム 20曲	リピート 演奏	ランダム 演奏	外部入力
ラジオ AM/FM	ラジオ プリセット	スリープ タイマー	デュアル アラーム	壁掛け

Bluetooth®

スタンド／ハンドルと選べて、
壁掛けもOK。

机の上でも
コンパクトに置ける。

K(ブラック)

USB機器／SDカードのMP3を再生可能!

ステレオCDシステム　オープン価格

SDD-4335/K

JAN : 4981747040039

- USB機器／SDカードを接続、MP3ファイル演奏可能
- デジタルチューナー　AM/FM各10局プリセット
- 選べるアラーム音源（CD／USB／SD／ラジオ／ブザー）

CD-R/-RW 再生	プログラム 20曲※1	リピート 演奏	ランダム 演奏※2	外部入力
ラジオ AM/FM	ラジオ プリセット	おめざめ タイマー	スリープ タイマー	壁掛けOK

※1…CD再生時のみ。　※2…MP3ファイル再生時のみ。
※本製品にはUSB機器・SDカードは付属しません。

前面にUSB／
SDカードスロット搭載。

S(シルバー)

K(ブラック)

コンパクトに使えるスリムスタイル

ステレオCDシステム　オープン価格

SAD-4334/S・/K

JAN : S/4981747036896　K/4981747036902

- わかりやすい操作部日本語表示
- スリム&コンパクトスタイル
- デジタルチューナー　AM/FM各10局プリセット

CD-R/-RW 再生	プログラム 20曲	リピート 演奏	ランダム 演奏	外部入力
ラジオ AM/FM	ラジオ プリセット	デュアル アラーム	スリープ タイマー	壁掛けOK

スタンド／ハンドルと選べて、
壁掛けもOK。

CD RADIO

シーンに合わせて
置き方を選べるCDラジオ

W(ホワイト)

CDラジオ　オープン価格

SAD-4953/W

JAN : 4981747031051

- わかりやすい日本語表示
- 時計機能
- 外部入力端子でスピーカーとして使用可能
- リモコン付属

CD-R/-RW 再生	プログラム 20曲	リピート 演奏	ランダム 演奏
ラジオ AM/FM	外部入力	壁掛けOK	

W(ホワイト)

K(ブラック)

CDラジオ　オープン価格

SAD-4958/W・/K

JAN : W/4981747044327
K/4981747044334

- 大きな液晶表示
- わかりやすい日本語表示
- 外部入力端子でスピーカーとして使用可能

CD-R/-RW 再生	プログラム 20曲	リピート 演奏	ランダム 演奏
イントロ 演奏	ラジオ AM/FM	おめざめ タイマー	外部入力

A(ブルー)

CDラジオ　オープン価格

SAD-4957/A

JAN : 4981747040008

- わかりやすい日本語表示
- 重低音機能搭載

CD-R/-RW 再生	プログラム 20曲	リピート 演奏
ランダム 演奏	ラジオ AM/FM	外部入力

※本製品は、カセットデッキはありません。

CD RADIO/ CASSETTE

デザインと機能を両立させたCDラジカセ

S(シルバー)

CDステレオラジカセ　オープン価格
SAD-4782/S
JAN : 4981747044341
- わかりやすい日本語表示
- 重低音機能搭載

CD-R/-RW 再生	プログラム 20曲	リピート 演奏	外部入力
オート ストップ	ラジオ AM/FM	内蔵 マイク	マイク端子

マイクが付属しています。

S(シルバー)

CDステレオラジカセ　オープン価格
SAD-4924/S
JAN : 4981747033314
- わかりやすい日本語表示
- 重低音機能搭載

数量限定

CD-R/-RW 再生	プログラム 20曲	リピート 演奏	外部入力	マイク端子
オート ストップ	ラジオ AM/FM	内蔵 マイク	マイク ミキシング	マイク付属

W(ホワイト)

P(ピンク)

CDステレオラジカセ　オープン価格
SAD-4926/W・/P
JAN : W/4981747036049　P/4981747036056
- わかりやすい日本語表示
- 重低音機能搭載

数量限定

CD-R/-RW 再生	プログラム 20曲	リピート 演奏
オート ストップ	ラジオ AM/FM	外部入力

RADIO CASSETTE

S(シルバー)

手軽に使いやすいラジカセです。

ダブルラジカセ　オープン価格
SAD-1231/S
JAN : 4981747044310
- わかりやすい日本語表示
- かんたん倍速シンクロダビング

倍速シンクロ ダビング	ラジオ AM/FM	マイク端子
内蔵 マイク	オート ストップ	マイク付属

マイクが付属しています。

S(シルバー)

ステレオラジカセ　オープン価格
SAD-1213/S
JAN : 4981747044303
- わかりやすい日本語表示

フルオート ストップ	ラジオ AM/FM	内蔵 マイク	マイク端子

S(シルバー)

モノラルラジカセ　オープン価格
SAD-1206/S
JAN : 4981747044297
- わかりやすい日本語表示

オート ストップ	ラジオ AM/FM	内蔵 マイク

A(ブルー)

ステレオラジカセ　オープン価格
SAD-1221/A
JAN : 4981747034946
- わかりやすい日本語表示

オート ストップ	ラジオ AM/FM	内蔵 マイク	マイク端子

A(ブルー)

モノラルラジカセ　オープン価格
SAD-1715/A
JAN : 4981747034953
- わかりやすい日本語表示
- スリム&コンパクト

オート ストップ	ラジオ AM/FM	内蔵 マイク

RADIO

簡単操作のラジオです。

S(シルバー)

ホームラジオ　オープン価格
SAD-7209/S
JAN : 4981747044419
- 大きく使いやすい大型つまみ
- わかりやすい日本語表示

ラジオ AM/FM

S(シルバー)

AM/FMラジオ　オープン価格
SAD-7215/S
JAN : 4981747035318
- ラジオ　AM/FM 受信
- ストラップ付

ラジオ AM/FM

S(シルバー)

AMラジオ　オープン価格
SAD-7214/S
JAN : 4981747035301
- ラジオ　AM 受信
- ストラップ付

ラジオ AM

SHOWER RADIO

バスタイムやアウトドアでも音楽が楽しめる!!

P(ピンク)

N(ゴールド)

本体背面からCDをセット。

シャワーCDラジオ　オープン価格
SAD-4308/P・/N
JAN : P/4981747033161
N/4981747033178
- JIS IPX4（保護等級4防沫形相当）

CD-R/-RW 再生	プログラム 32曲	リピート 演奏	ランダム 演奏
ラジオ AM/FM	ラジオ プリセット	イントロ 演奏	防沫形

DYNAMO RADIO

普段から身近に置いて、緊急時の備えを

G(グリーン)

ダイナモラジオ　オープン価格
SAD-8701/Y・/G
JAN : Y/4981747040015　G/4981747040022
- 乾電池がなくても使えるダイナモラジオ
- 携帯電話やスマートフォンの充電可能
- LEDライト・サイレン機能
- ラジオAM／FM受信
- 携帯電話接続プラグ、USBプラグ付属
- JIS IPX3相当 防雨形

ラジオ AM/FM	防雨形

Y(イエロー)

夜間や緊急時に便利なLEDライト。

ハンドルを回して充電！

付属のUSBプラグでスマートフォンも充電
※お手持ちの専用充電ケーブルをご使用ください。

A(ブルー)

P(ピンク)

シャワーラジオ　オープン価格
SAD-7711/A・/P
JAN : A/4981747044396 P/4981747044402
- 360度回転する便利なフック付き
- 時計機能
- カウントダウンタイマー（最大99分59秒）
- 防雨形

ラジオ AM/FM	カウントダウン タイマー	回るフック	防雨形	キッチンで便利なタイマー機能

A(ブルー)

D(オレンジ)

シャワーラジオ　オープン価格
SAD-7712/A・/D
JAN : A/4981747044372
P/4981747044389
- 360度回転する便利なフック付き
- 防雨形

ラジオ AM/FM	回るフック	防雨形

仕様一覧

ステレオCDシステム

		SDB-1700/W	SDB-1600/N	SDI-1300/K	SDD-4335/K	SAD-4334/S・/K
CDプレーヤー部	CD-R／-RW再生対応	○	○	○	○	○
	プログラム演奏／曲数	20曲	20曲	20曲	20曲	20曲
	リピート演奏	1曲／全曲	1曲／全曲	1曲／全曲	1曲／全曲	1曲／全曲
	ランダム演奏	○	○	○	—	○
	電動CDドア	○	—	—	—	—
MP3部	USB端子／SDカードスロット	○	—	—	○	—
	再生可能ファイル	MP3	—	—	MP3	—
	リピート演奏	1曲／全曲	—	—	1曲／全曲	—
	ランダム演奏	○	—	—	○	—
ドッキング部	iPod／iPhone対応	—	—	○※1	—	—
	再生／選曲／充電	—	—	○	—	—
Bluetooth	Bluetooth	Ver.3.0	Ver.3.0	—	—	—
	対応プロファイル	A2DP、AVRCP	A2DP、AVRCP	—	—	—
チューナー部	受信バンド	AM／FM	AM／FM	AM／FM	AM／FM	AM／FM
	プリセット	AM／FM各10局	AM／FM各10局	AM10局／FM20局	AM／FM各10局	AM／FM各10局
時計		○	○	○	○	○
タイマー	アラーム	○（デュアルアラーム）	○（デュアルアラーム）	○（デュアルアラーム）	○	○（デュアルアラーム）
	スリープタイマー（分）	15/30/45/60/90	15/30/45/60/90	15/30/45/60/90/120	15/30/45/60	10/20/30/40/50/60/70/80/90
実用最大出力*		2.0W＋2.0W	2.0W＋2.0W	3.0W＋3.0W	2.2W＋2.2W	2.0W+2.0W
共通部分	プリセットイコライザー	ROCK／POP CLASSIC／JAZZ	ROCK／POP CLASSIC／JAZZ	FLAT／ROCK／POP CLASSIC／JAZZ	ROCK／POP CLASSIC／JAZZ	ROCK／POP CLASSIC／JAZZ
	音声入力端子	AUX IN 端子×1	AUX IN 端子×1	AUX IN 端子×1	AUX IN 端子×1	AUX IN 端子×1
	ヘッドホン端子	ステレオミニ	ステレオミニ	—	ステレオミニ	ステレオミニ
	ディスプレイバックライト	○	○	○	○	○
電源	乾電池	—	単3形乾電池×6本（別売）	単3形乾電池×6本（別売）	単3形乾電池×6本（別売）	単3形乾電池×6本（別売）
	家庭用電源	AC100V 50-60Hz（付属ACアダプター使用）	AC100V 50-60Hz（付属ACアダプター使用）	AC100V 50-60Hz（付属ACアダプター使用）	AC100V 50-60Hz（付属ACアダプター使用）	AC100V 50-60Hz（付属ACアダプター使用）
乾電池持続時間*（アルカリ乾電池使用時）	CD再生時	—	約5時間	約6時間	約3.5時間	約4.8時間
	FM受信時	—	約18時間	約11時間	約8時間	約22時間
	MP3ファイル再生時	—	—	—	約8時間※2	—
	iPod／iPhone再生時	—	—	約10時間	—	—
	Bluetooth接続再生時	—	約16時間	—	—	—
消費電力*		15W	17W	15.5W	13W	15W
スピーカー	ユニット	6.4cm×2	7.5cm×2	7.5cm×2	7.7cm×2	7.7cm×2
最大外形寸法	本体:幅×奥行×高さ	360×95×180mm	318×57×147mm	340×74×175mm	326×53×142mm	318×53×142mm
質量（乾電池含まず）		約1.2kg	約0.97kg	約1.25kg	約1.2kg	約0.95kg
付属品		取扱説明書、保証書、スタンド、壁かけ用ネジ、取り付けガイド、ACアダプター（SAD-9015）リモコン（ボタン電池CR2025付属）	取扱説明書、保証書 ACアダプター（SAD-9001） バックアップ電池（ボタン電池CR1616付属）	取扱説明書、保証書 ACアダプター（SAD-9014）	取扱説明書、保証書 ACアダプター（SAD-9001）	取扱説明書、保証書 ACアダプター（SAD-9001） バックアップ電池（ボタン電池CR1616付属）
コード長		約1.8m	約1.9m	約1.7m	約1.9m	約1.9m
個装箱	寸法:幅×奥行×高さ	375×130×255mm	422×100×180mm	437×106×212mm	429×74×160mm	422×100×180mm
	質量	約2.3kg	約1.9kg	約1.9kg	約1.9kg	約1.9kg
外装箱	寸法:幅×奥行×高さ	765×405×280mm	415×375×445mm	440×335×460mm	451×321×350mm	415×375×445mm
	入数	6	8	6	8	8
	質量	約15.0kg	約16.0kg	約11.7kg	約15.6kg	約16.0kg
JANコード		4981747044273	4981747044280	4981747040046	4981747040039	S:4981747036896 K:4981747036902

※1　対応iPod／iPhone：iPod touch（第5世代）、iPod nano（第7世代）、iPhone 5（2013年11月現在）
※2　SDカードに書き込んだMP3ファイルを再生して測定

ラジカセ

		SAD-1231/S	SAD-1213/S	SAD-1206/S	SAD-1221/A	SAD-1715/A
カセット部	対応テープ	ノーマルテープ	ノーマルテープ	ノーマルテープ	ノーマルテープ	ノーマルテープ
	フルオートストップ	—	○	○	—	—
	オートストップ	○	—	—	○	○
チューナー部	受信バンド	AM／FM	AM／FM	AM／FM	AM／FM	AM／FM
実用最大出力*		0.9W＋0.9W	0.7W＋0.7W	900mW	600mW＋600mW	640mW
共通部分	ヘッドホン端子	ステレオミニ	ステレオミニ	モノラルミニ	ステレオミニ	モノラルミニ
	マイク端子	モノラルミニ	モノラルミニ	—	モノラルミニ	—
	内蔵マイク	○	○	○	○	○
電源	乾電池	単2形乾電池×6本（別売）	単2形乾電池×4本（別売）	単2形乾電池×4本（別売）	単2形乾電池×4本（別売）	単3形乾電池×4本（別売）
	家庭用電源	AC100V 50-60Hz	AC100V 50-60Hz	AC100V 50-60Hz	AC100V 50-60Hz	AC100V 50-60Hz（付属ACアダプター使用）
乾電池持続時間*（アルカリ乾電池使用時）	テープ再生時	約43時間	約50時間	約50時間	約43時間	約23時間
	FM受信時	約168時間	約230時間	約250時間	約268時間	約65時間
消費電力*		7.4W	6.5W	4.7W	6W	4.8W
スピーカー	ユニット	7.7cm×2	7.7cm×2	7.7cm×1	5.7cm×2	7.6cm×1
最大外形寸法	本体:幅×奥行×高さ	452×124×135mm	334×124×135mm	264×124×135mm	280×95×108mm	217×68×115mm
質量（乾電池含まず）		約1.7kg	約1.3kg	約1.1kg	約880g	約580g
付属品		マイク、電源コード、取扱説明書、保証書	電源コード、取扱説明書、保証書	電源コード、取扱説明書、保証書	電源コード、取扱説明書、保証書	取扱説明書、保証書 ACアダプター（SAD-9004）
コード長		約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.7m	約1.9m
個装箱	寸法:幅×奥行×高さ	480×144×198mm	354×148×159mm	288×147×159mm	297×110×132mm	305×104×142mm
	質量	約2.3kg	約1.5kg	約1.2kg	約1.0kg	約1.0kg
外装箱	寸法:幅×奥行×高さ	495×306×416mm	457×365×335mm	457×298×336mm	580×320×290mm	553×318×303mm
	入数	4	6	6	10	10
	質量	約10.5kg	約10.0kg	約8.0kg	約11.4kg	約11.2kg
JANコード		4981747044310	4981747044303	4981747044297	4981747034946	4981747034953

ラジオ

		SAD-7209/S	SAD-7215/S	SAD-7214/S
チューナー部	受信バンド	AM／FM	AM／FM	AM
実用最大出力*		500mW	130mW	130mW
共通部分	ヘッドホン端子	○	○	○
電源	乾電池	単2形乾電池×4本（別売）	単3形乾電池×2本（別売）	単3形乾電池×2本（別売）
	家庭用電源	AC100V 50-60Hz	—	—
乾電池持続時間*（アルカリ乾電池使用時）		約170時間	約110時間	約90時間
消費電力*		2.6W	—	—
スピーカー	ユニット	7.6cm×1	6.4cm×1	6.4cm×1
最大外形寸法	本体:幅×奥行×高さ	250×60×143mm	70×34×120mm	70×34×120mm
質量（乾電池含まず）		約750g	約165g	約150g
付属品		電源コード、取扱説明書 保証書	イヤホン、取扱説明書 保証書	イヤホン、取扱説明書 保証書
個装箱	寸法:幅×奥行×高さ	275×90×180mm	100×38×210mm	100×38×210mm
	質量	約950g	約205g	約190g
外装箱	寸法:幅×奥行×高さ	470×300×385mm	450×400×490mm	450×400×490mm
	入数	10	80（20台入×4）	80（20台入×4）
	質量	約10.2kg	約19.0kg	約17.3kg
JANコード		4981747044419	4981747035318	4981747035301

ダイナモラジオ

		SAD-8701/Y・/G
チューナー部	受信バンド	AM／FM
実用最大出力*		0.2W
防滴機能		JIS IPX3 防雨型相当
電源	乾電池	単4形乾電池×2本（別売）
	内蔵電池	リチウムイオン蓄電池
乾電池持続時間*	FM受信時	約40時間（内蔵電池持続時間:約20時間）
	ライト使用時	約60時間（内蔵電池持続時間:約45時間）
	サイレン使用時	約9時間（内蔵電池持続時間:約3時間）
スピーカー	ユニット	3.6cm×1
最大外形寸法	本体:幅×奥行×高さ	180×39×75mm
質量（乾電池含まず）		約260g
付属品		充電ケーブル、取扱説明書、USBケーブル、携帯電話接続プラグ（2種類）、USBプラグ、保証書
個装箱	寸法:幅×奥行×高さ	131×50×201mm
	質量	約410g
外装箱	寸法:幅×奥行×高さ	510×270×215mm
	入数	20
	質量	約8.5kg
JANコード		Y:4981747040015 G:4981747040022

CDステレオラジカセ

		SAD-4782/S	SAD-4924/S	SAD-4926/W・/P
CDプレーヤー部	CD-R／-RW再生対応	○	○	○
	プログラム演奏／曲数	20曲	20曲	20曲
	リピート演奏	1曲／全曲	1曲／全曲	1曲／全曲
チューナー部	受信バンド	AM／FM	AM／FM	AM／FM
カセット部	対応テープ	ノーマルテープ	ノーマルテープ	ノーマルテープ
	オートストップ	○	○	○
実用最大出力*		1.3W+1.3W	1.2W＋1.2W	1.1W＋1.1W
共通部分	重低音	○	○	○
	音声入力端子	LINE IN 端子×1	LINE IN 端子×1	LINE IN 端子×1
	ヘッドホン端子	ステレオミニ	ステレオミニ	ステレオミニ
	マイク端子	モノラルミニ	モノラルミニ	—
	内蔵マイク	○	○	—
電源	乾電池	単1形乾電池×8本（別売）	単1形乾電池×8本（別売）	単2形乾電池×6本（別売）
	家庭用電源	AC100V 50-60Hz	AC100V 50-60Hz	AC100V 50-60Hz
乾電池持続時間*（アルカリ乾電池使用時）	CD再生時	約18時間	約35時間	約16時間
	テープ再生時	約32時間	約81時間	約30時間
	FM受信時	約43時間	約133時間	約60時間
消費電力*		12W	11W	11W
スピーカー	ユニット	8.9cm×2	8.9cm×2	7.7cm×2
最大外形寸法	本体:幅×奥行×高さ	300×245×140mm	290×230×150mm	310×240×155mm
質量（乾電池含まず）		約2.3kg	約2.2kg	約2kg
付属品		電源コード、取扱説明書 保証書	マイク、電源コード 取扱説明書、保証書	電源コード、取扱説明書 保証書
コード長		約1.7m	約1.7m	約1.4m
個装箱	寸法:幅×奥行×高さ	328×267×185mm	398×257×182mm	334×253×182mm
	質量	約2.8kg	約3.3kg	約2.7kg
外装箱	寸法:幅×奥行×高さ	558×340×392mm	533×415×395mm	523×353×400mm
	入数	4	4	4
	質量	約11.5kg	約14.5kg	約11.5kg
JANコード		4981747044341	4981747033314	W:4981747036049 P:4981747036056

CDラジカセ

		SAD-4953/W	SAD-4958/W・/K	SAD-4957/A
CDプレーヤー部	CD-R／-RW再生対応	○	○	○
	プログラム演奏／曲数	20曲	20曲	20曲
	リピート演奏	1曲／全曲	1曲／全曲	1曲／全曲
	ランダム演奏	○	○	○
	イントロ演奏	—	○	—
チューナー部	受信バンド	AM／FM	AM／FM	AM／FM
時計		○	○	—
タイマー	アラーム	—	○	—
実用最大出力*		1.0W＋1.0W	0.6W+0.6W	1W+1W
共通部分	音声入力端子	AUX IN 端子×1	AUX IN 端子×1	LINE IN 端子×1
	ヘッドホン端子	ステレオミニ	ステレオミニ	ステレオミニ
	ディスプレイバックライト	○	○	○
電源	乾電池	単2形乾電池×8本（別売）	単3形乾電池×4本（別売）	単2形乾電池×6本（別売）
	家庭用電源	AC100V 50-60Hz	AC100V 50-60Hz（付属ACアダプター使用）	AC100V 50-60Hz
乾電池持続時間*（アルカリ乾電池使用時）	CD再生時	約14時間	約7.5時間	約12時間
	FM受信時	約38時間	約48時間	約80時間
消費電力*		11W	8W	9W
スピーカー	ユニット	7.7cm×2	5.6cm×2	7.7cm×2
最大外形寸法	本体:幅×奥行×高さ	335×68×185mm	165×75×165mm	252×203×127mm
質量（乾電池含まず）		約1.6kg	約670g	約1.4kg
付属品		取扱説明書、保証書 電源コード リモコン（ボタン電池CR2025付属）	取扱説明書、保証書 ACアダプター（SAD-9009）	取扱説明書、保証書 電源コード
コード長		約1.8m	約1.8m	約1.8m
個装箱	寸法:幅×奥行×高さ	395×112×240mm	267×84×212mm	290×225×155mm
	質量	約2.0kg	約1.25kg	約1.9kg
外装箱	寸法:幅×奥行×高さ	409×353×500mm	525×288×235mm	465×303×330mm
	入数	6	6	4
	質量	約13.0kg	約8kg	約8.2kg
JANコード		4981747031051	W:4981747044327 K:4981747044334	4981747040008

シャワーCDラジオ

		SAD-4308/P・/N
CDプレーヤー部	CD-R／-RW再生対応	○
	プログラム演奏／曲数	32曲
	リピート演奏	1曲／全曲
	ランダム演奏	○
	イントロ演奏	○
チューナー部	受信バンド	AM／FM
	プリセット	AM／FM各10局
防滴機能		JIS IPX4 防沫形相当
実用最大出力*		0.5W＋0.5W
共通部分	重低音	○
	ヘッドホン端子	ステレオミニ
電源	乾電池	単3形乾電池×4本（別売）
	家庭用電源	AC100V 50-60Hz（付属ACアダプター使用）
乾電池持続時間*（アルカリ乾電池使用時）	CD再生時	約8時間
	FM受信時	約23時間
消費電力*		6.1W
スピーカー	ユニット	5.7cm×2
最大外形寸法	本体:幅×奥行×高さ	230×74×176mm
質量（乾電池含まず）		約0.9kg
付属品		取扱説明書、保証書 ACアダプター（SAD-9011）
コード長		約1.8m
個装箱	寸法:幅×奥行×高さ	340×94×223mm
	質量	約1.6kg
外装箱	寸法:幅×奥行×高さ	587×352×241mm
	入数	6
	質量	約10.5kg
JANコード		P:4981747033161 N:4981747033178

シャワーラジオ

		SAD-7711/A・/P	SAD-7712/A・/D
チューナー部	受信バンド	AM/FM	AM/FM
時計		○	—
タイマー	カウントダウンタイマー	○ 最大99分59秒	—
実用最大出力*		約300mW	約250mW
防滴機能		防雨形相当	防雨形相当
電源	乾電池	ラジオ部:DC4.5V 単4形乾電池×3本（別売） 時計部:DC1.5V 単4形乾電池×1本（別売）	DC6V 単4形乾電池×4本（別売）
乾電池持続時間*（アルカリ乾電池使用時）	FM受信時	約15時間	約29時間
スピーカー	ユニット	5.7cm×1	5.7cm×1
最大外形寸法	幅×奥行×高さ	93×70×140mm	110×70×132mm
質量（乾電池含まず）		約270g	約240g
付属品		取扱説明書、保証書	取扱説明書、保証書
個装箱	寸法:幅×奥行×高さ	103×78×153mm	116×76×138mm
	質量	約320g	約300g
外装箱	寸法:幅×奥行×高さ	415×223×330mm	410×255×310mm
	入数	20	20
	質量	約7.4kg	約6.6kg
JANコード		A：4981747044396 P：4981747044402	A：4981747044372 D：4981747044389

機能マーク一覧

- **マイク付属**　マイクが付属しています。
- **壁掛け**　使用シーンに合わせて壁掛けも可能。
- **CD-R/-RW再生**　音楽用CD-R/CD-RWの再生ができます。※録音された機器とディスクとの関係で再生できない場合があります。
- **プログラム20曲**　お好みの順番に再生できます。（下部曲数は、プログラムできる曲数です。）
- **リピート演奏**　くり返し演奏します。
- **ランダム演奏**　ランダムに演奏します。
- **イントロ演奏**　各曲の最初の10秒間だけを演奏していきます。
- **外部入力**　外部機器の音声を入力することができます。
- **マイクミキシング**　音楽に合わせてマイク入力の音量調整ができます。
- **倍速シンクロダビング**　カセットからカセットへ、同時スタートで倍速録音できます。
- **ラジオ AM/FM**　AM放送／FM放送を受信します。
- **ラジオプリセット**　お好みの放送局を記憶させて、簡単に放送を受信する事ができます。
- **オートストップ**　再生が終わると自動的に再生ボタンが復元します。
- **フルオートストップ**　再生／巻戻し／早送りが終わると自動的に操作ボタンが復元します。
- **マイク端子**　マイクを接続することができます。
- **デュアルアラーム**　アラーム時刻を2つ設定できます。
- **おめざめタイマー**　設定した時刻に音楽再生、電子音などを鳴らすことができます。
- **スリープタイマー**　設定した時間経過後、自動的にスタンバイ状態にします。
- **カウントダウンタイマー**　タイマー時間経過後、ブザーでお知らせします。
- **内蔵マイク**　本体内にマイクを内蔵、ちょっとした録音に便利です。

水しぶきも大丈夫！
- **防沫形**　防沫形相当　あらゆる方向からの飛沫によって有害な影響をうけないもの
- **防雨形**　防雨形相当　鉛直から60度の範囲の散水によって有害な影響をうけないもの
- **ご注意**　水中に入れないでください。故障の原因になります。

※…（社）電子情報技術産業協会（JEITA）が定めた規格による測定値です。